

Mayr Umweltanalytik GmbH

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005



Probenbegleitschein

Brunngartenstraße 5

85221 Dachau

Tel: 08131 / 56800

Fax: 08131 / 568014

www.mayr-umweltanalytik.de

Probenbegleitschein / Laborauftrag

Auftraggeber:	Projekt:	Wunschtermin:
Probenahmedatum:	Ergebnisse vorab per Fax an _____ per e-Mail an _____	
falls Nachauftrag :	zu Prüfbericht Nr.: _____	zu Analysen-Nr. _____

Analytik nach:	LAGA Tab. _____	TrinkwV Anl. _____	AbfklärV normal	AbfklärV + PCB + PCDD/F	AbfklärV + PFT
	LfW/LfU-Merkblatt Nr. _____	EÜV	AQS		

Probenbezeichnung	Probenart / Art der Untersuchung *	Parameter	Probengefäß(e) (Anzahl/Art) ** / ggf. Konservierung	erwartete Konzentrationen		
				niedrig	mittel	hoch

* O = Feststoff im Original E = Feststoff im Eluat B = Boden BS = Bausubstanz KS = Klärschlamm W = Wasser ÜS = Untersuchung aus Überstand BL = Bodenluft RS = Rückstellprobe
 ** bitte spezifizieren: Eimer / Braunglas / PE-Beutel / Karton / Kautex-Flasche / Glasflasche (Schraubd.) / Glasschliffflasche / Headspace / Minican / Zentrifugen-Tube

Probenvorbereitung (Bitte bei Feststoffproben auf jeden Fall ankreuzen!)	Brechen	Original- verarbeitung	Siebung < 2mm	Siebung < 10mm	Siebung < 22,4 mm	manuelle Zerkleinerung
---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Übergabedatum an Labor Mayr: _____

Unterschrift: : _____